

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140, Comma 1, D.Lgs. 36/2023)

Oggetto: attivazione dei **lavori di somma urgenza per disostruzione del rio Verney in seguito all'evento eccezionale dei giorni 16, 17 e 18 aprile 2025 nel comune di Carema (TO)**;

Per quanto di seguito riportato lo scrivente ritiene che sussistano i requisiti per dichiarare lo stato di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 D. Lgs. 36/2023;

MOTIVI DELLO STATO DI SOMMA URGENZA

Nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2025 il territorio di Carema è stato interessato da piogge torrenziali e persistenti che hanno provocato l'ingrossamento dei torrenti;

gli effetti della violenza dell'acqua scorrente nello stesso rio Verney hanno provocato il trasporto verso il suo tratto pianeggiante di una cospicua quantità di materiale detritico di varia pezzatura che si è accumulato all'interno del suo alveo;

la deposizione dei detriti ha generato l'intasamento delle parti tombate del rio Verney, causando l'inondazione delle strade comunali, della vicina Strada Statale n. 26 della Valle d'Aosta e dei piani interrati delle abitazioni;

CAUSE CHE PROVOCANO LO STATO DI SOMMA URGENZA

Vista l'orografia del territorio interessato dal passaggio del Rio Verney;

Vista la presenza lungo il suo percorso di numerose abitazioni ed infrastrutture pubbliche anche di notevole interesse generale;

Visto il perdurare delle avverse condizioni climatiche;

Visto l'esondazione provocata dalla eccessiva quantità di pioggia caduta nel versante il cui bacino idrico ingrossa il Rio Verney;

Vista la quasi totale otturazione del canale nel quale scorre il Rio Verney e delle parti tombate in prossimità della sede stradale della S.S. 26 della Valle d'Aosta e di diverse abitazioni;

A seguito di sopralluogo e costatazione dello stato attuale si prevedono i seguenti:

INTERVENTI NECESSARI A RIMUOVERE LO STATO DI SOMMA URGENZA

Premesso quanto sopra, sussistendo l'evidenza dell'accadimento di circostanze che recano pregiudizio alla pubblica incolumità si è proceduto senza alcun indugio alla chiusura al traffico veicolare e pedonale delle zone soggette ad imminente pericolo ponendo in essere la corretta segnaletica stradale anche nelle aree limitrofe;

Visto l'esito del sopralluogo congiunto svoltosi in data 18/04/2025 alla presenza del Sindaco pro-tempore del Comune di Carema e dei funzionari del Settore Tecnico Regionale, prontamente intervenuti a seguito della segnalazione effettuata in data 17/04/2025, a seguito del quale è emersa la necessità di procedere con urgenza alla messa in sicurezza del rio Verney al fine di ridurre il rischio di esondazione per il centro abitato attraverso l'esecuzione dei lavori per il disalveo del suo tratto pianeggiante e la disostruzione delle sue parti tombate;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 7 in data 16/04/2025 con la quale si disponeva l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a seguito di ricezione da parte di ARPA Piemonte del "Bollettino Allerta Meteorologica n. 109/2025" che indicava il livello di allerta massima (rosso) per rischio

idrogeologico e arancione per rischio idraulico per il giorno 17/04/2025 nella zona che comprende anche il comune di Carema;

INIZIATIVE

Si procede nell'immediatezza alla ricerca, attraverso indagine speditiva attivata dall'Amministrazione del Comune di Carema, di un'impresa immediatamente disponibile all'esecuzione urgente dei lavori necessari per il disalveo del tratto pianeggiante del rio Verney e la disostruzione del tratto tombato in corrispondenza dell'attraversamento della Strada comunale denominata via Cesare Battisti;

Vista la disponibilità della ditta Edil-Walser di Lazier Stefano e Modena Bruno s.n.c., con sede a Gaby (AO) località Chef Lieu, 16, a garantire l'immediata fruibilità dei mezzi e delle maestranze necessarie per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del rio Verney attraverso i lavori di disalveo del suo tratto pianeggiante e la disostruzione delle sue parti tombate, con l'applicazione del ribasso percentuale del 20% sul Prezziario Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Aprile 2025 – che verrà utilizzato per la stima dei lavori in oggetto;

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica dell'impresa;

Rilevato che l'adozione dell'ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, connessa con l'evento meteorologico avverso del 16, 17 e 18 aprile 2025, che presenta il carattere di eccezionalità per cui si impone di provvedere con l'urgenza incompatibile con i tempi connotati alla rigorosa osservanza della normativa in materia, al fine di garantire l'esecuzione urgente dei lavori necessari per il disalveo del tratto pianeggiante del rio Verney e per la disostruzione del tratto tombato della Strada comunale denominata via Cesare Battisti al fine di ridurre il rischio d'inondazione e per la salvaguardia della viabilità e dei piani bassi delle abitazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, viene definito tra le parti che, per la contabilizzazione delle spese e la determinazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate, sarà redatto un preventivo di spesa con l'utilizzo di prezzi unitari desunti dal Prezziario della Regione Piemonte di cui al D.G.R. 9 Aprile 2025, n. 1-961, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 15 del 10 aprile 2025 ai quali, come previsto dal comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 sarà applicato il ribasso del 20% al quale seguirà un consuntivo contabile;

INCARICHI TECNICI E CONDIZIONI SPECIALI

Quale R.U.P. viene nominato il Geom. Giuseppe MINGOIA dipendente dell'UTC il quale svolgerà anche le funzioni di Progettista e Direttore dei Lavori almeno sino alla completa ristabilizzazione delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per la tutela delle infrastrutture pubbliche interessate e quindi al completamento della prima fase di Somma Urgenza.

Data della redazione del verbale, Carema, 18/04/2025

Il responsabile dell'Area Tecnica

Fabio PERETTO

